

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 30/9-12 AGM	Солнечная электростанция ST 30/9-12 AGM ▶ солнечная батарея-30W, 1шт.*30Вт, габарит-650x350x25mm ▶ АКБ -9Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-8	12	90	8	9x1/30	10 700 Р
ST 50/9-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/9-12 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -9Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-8	12	90	8	9x1/50	11 800 Р
ST 50/17-12 GEL*	Солнечная электростанция ST 100/9-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -9Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-40A/maxPV-550W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-11	12	170	11	9x1/100	16 400 Р
ST 65/17-12 GEL*	Солнечная электростанция ST 50/17-12 GEL* ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -17Ач*1шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-11	12	170	11	17x1/50	17 400 Р
ST 50/18-12 AGM	Солнечная электростанция ST 65/17-12 GEL* ▶ солнечная батарея-65W, 1шт.*65Вт, габарит- 664x637x25 mm ▶ АКБ -17Ач*1шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-11	12	180	11	17x1/65	13 800 Р
ST 100/18-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/18-12 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -18Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-11	12	180	13	18x1/50	16 500 Р
ST 30/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/18-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -18Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-13	12	260	14	18x1/100	15 100 Р
ST 50/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 30/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-30W, 1шт.*30Вт, габарит-650x350x25mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-14	12	260	15	26x1/30	16 200 Р
ST 60/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-15	12	260	17	26x1/50	17 700 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 65/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 60/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-60W, 2шт.*30Вт, габарит-650x350x25mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-17	12	260	13	26x1/60	16 900 Р
ST 100/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 65/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-65W, 1шт.*65Вт, габарит- 664x637x25 mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-13	12	260	17	26x1/65	18 100 Р
ST 150/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-17	12	260	25	26x1/100	23 200 Р
ST 160/26-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-25	12	260	17	26x1/150	22 100 Р
ST 50/33-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 160/26-12 AGM ▶ солнечная батарея-160W, 1шт.*160Вт, габарит- 664x1479x35 mm ▶ АКБ -26Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-17	12	330	16	26x1/160	23 600 Р
ST 65/33-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/33-12 Carbon ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -33Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-16	12	330	15	33x1/50	18 400 Р
ST 100/33-12 AGM	Солнечная электростанция ST 65/33-12 AGM ▶ солнечная батарея-65W, 1шт.*65Вт, габарит- 664x637x25 mm ▶ АКБ -33Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-15	12	330	18	33x1/65	19 300 Р
ST 100/33-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 100/33-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -33Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-18	12	330	18	33x1/100	25 600 Р
ST 50/38-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 100/33-12 Carbon ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -33Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-18	12	380	10	33x1/100	30 700 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 100/38-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 50/38-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -38Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-10	12	380	13	38x1/50	32 600 Р
ST 50/40-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/38-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -38Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-13	12	400	17	38x1/100	18 900 Р
ST 100/40-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/40-12 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -40Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-17	12	400	20	40x1/50	20 800 Р
ST 150/40-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/40-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -40Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-20	12	400	22	40x1/100	23 600 Р
ST 160/40-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/40-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -40Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-22	12	400	25	40x1/150	27 100 Р
ST 100/45-12 AGM	Солнечная электростанция ST 50/45-12 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-19	12	450	21	45x1/50	22 300 Р
ST 150/45-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/45-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-21	12	450	28	45x1/100	26 600 Р
ST 200/45-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/45-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 45-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-28	12	450	31	45x1/150	30 200 Р
ST 50/26-24 AGM	Солнечная электростанция ST 200/45-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 75-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-31	24	520	30	45x1/200	30 500 Р



Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 100/26-24 AGM	Солнечная электростанция ST 50/26-24 AGM ▶ солнечная батарея-50W, 1шт.*50Вт, габарит-685x515x25mm ▶ АКБ -26Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-30	24	520	32	26x2/50	32 500 Р
ST 150/26-24 AGM	Солнечная электростанция ST 100/26-24 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -26Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-32	24	520	35	26x2/100	35 200 Р
ST 65/55-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/26-24 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -26Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-35	12	550	22	26x2/150	23 200 Р
ST 100/55-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 65/55-12 AGM ▶ солнечная батарея-65W, 1шт.*65Вт, габарит- 664x637x25 mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-22	12	550	26	55x1/65	34 500 Р
ST 100/55-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/55-12 Carbon ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-26	12	550	24	55x1/100	24 100 Р
ST 100/55-12 AGM+GEL утепл IP66	Солнечная электростанция ST 100/55-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 54. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-24	12	550	26	55x1/100	34 700 Р
ST 100/55-12 Carbon Увх-220В, IP66 утепл	Солнечная электростанция ST 100/55-12 AGM+GEL утепл IP66 ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 66. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-26	12	550	26	55x1/100	41 600 Р
ST 150/55-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 100/55-12 Carbon Увх-220В, IP66 утепл ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВох есо 04-2 55/68 ip 66. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-26	12	550	33	55x1/100	47 100 Р
ST 150/55-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 150/55-12 Carbon ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-15A/maxPV-195W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорВОХ 75-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-33	12	550	34	55x1/150	34 900 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 150/55-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/55-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-34	12	550	32	55x1/150	29 100 Р
ST 100/65-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/55-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-32	12	650	33	55x1/150	30 000 Р
ST 150/65-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/65-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-33	12	650	36	65x1/100	32 700 Р
ST 160/65-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/65-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-36	12	650	36	65x1/150	35 000 Р
ST 200/65-12 AGM	Солнечная электростанция ST 160/65-12 AGM ▶ солнечная батарея-160W, 1шт.*160Вт, габарит- 664x1479x35 mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-36	12	650	42	65x1/160	37 000 Р
ST 100/33-24 Carbon	Солнечная электростанция ST 200/65-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-30A/maxPV-450W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-42	24	660	34	65x1/200	45 100 Р
ST 100/66-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 100/33-24 Carbon ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-34	12	660	35	33x2/100	44 000 Р
ST 150/33-24 Carbon	Солнечная электростанция ST 100/66-12 Carbon ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-35	24	660	36	33x2/100	47 900 Р
ST 200/33-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/33-24 Carbon ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-36	24	660	39	33x2/150	36 600 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 200/33-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 200/33-24 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-39	24	660	45	33x2/200	40 600 Р
ST 200/33-24 Carbon	Солнечная электростанция ST 200/33-24 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	24	660	45	33x2/200	49 200 Р
ST 200/33-24 GEL*	Солнечная электростанция ST 200/33-24 Carbon ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	24	660	47	33x2/200	44 800 Р
ST 100/75-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 200/33-24 GEL* ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -33Ач*2шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-47	12	750	38	33x2/200	36 500 Р
ST 100/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 100/75-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-38	12	750	33	75x1/100	45 800 Р
ST 100/75-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/75-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-33	12	750	36	75x1/100	29 300 Р
ST 150/75-12 GEL*	Солнечная электростанция ST 100/75-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 45-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-36	12	750	40	75x1/100	41 300 Р
ST 150/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 150/75-12 GEL* ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-40	12	750	35	75x1/150	48 500 Р
ST 150/75-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/75-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-35	12	750	39	75x1/150	32 800 Р



Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 200/75-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/75-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-39	12	750	40	75x1/150	37 800 Р
ST 200/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 200/75-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-40	12	750	38	75x1/200	48 600 Р
ST 250/75-12 AGM	Солнечная электростанция ST 200/75-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-38	12	750	46	75x1/200	45 400 Р
ST 250/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 250/75-12 AGM ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-46	12	750	45	75x1/250	60 300 Р
ST 100/40-24 AGM	Солнечная электростанция ST 250/75-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	24	800	42	75x1/250	36 900 Р
ST 150/40-24 AGM	Солнечная электростанция ST 100/40-24 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -40Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-42	24	800	44	40x2/100	42 300 Р
ST 200/40-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/40-24 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -40Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-44	24	800	49	40x2/150	40 600 Р
ST 200/40-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 200/40-24 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -40Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-49	24	800	48	40x2/200	42 100 Р
ST 200/40-24 GEL*	Солнечная электростанция ST 200/40-24 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -40Ач*2шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-48	24	800	51	40x2/200	48 600 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 100/45-24 AGM	Солнечная электростанция ST 200/40-24 GEL* ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1326x990x35mm ▶ АКБ -40Ач*2шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-51	24	900	41	40x2/200	40 800 Р
ST 280/45-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 100/45-24 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -45Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-41	24	900	54	45x2/100	45 500 Р
ST 100/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 280/45-24 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -45Ач*2шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-54	12	1000	46	45x2/280	37 400 Р
ST 100/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 100/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-46	12	1000	44	100x1/100	38 100 Р
ST 150/100-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 100/100-12 Carbon ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-44	12	1000	45	100x1/100	40 700 Р
ST 150/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 150/100-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	12	1000	46	100x1/150	40 900 Р
ST 150/100-12 GEL*	Солнечная электростанция ST 150/100-12 Carbon ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-46	12	1000	50	100x1/150	49 400 Р
ST 150/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/100-12 GEL* ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. GEL*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-50	12	1000	45	100x1/150	39 200 Р
ST 160/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	12	1000	45	100x1/150	41 400 Р



Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 160/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 160/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-160W, 1шт.*160Вт, габарит- 664×1479×35 mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-45	12	1000	44	100x1/160	44 300 Р
ST 200/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 200/100-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-50	12	1000	48	100x1/200	42 100 Р
ST 250/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 200/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-48	12	1000	57	100x1/200	47 300 Р
ST 250/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 250/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-57	12	1000	55	100x1/250	50 700 Р
ST 280/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 250/100-12 Carbon ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-55	12	1000	58	100x1/250	53 900 Р
ST 300/100-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 280/100-12 Carbon ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-58	12	1000	58	100x1/280	64 100 Р
ST 300/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 300/100-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-58	12	1000	56	100x1/300	49 800 Р
ST 320/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 300/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-56	12	1000	57	100x1/300	54 400 Р
ST 320/100-12 Carbon	Солнечная электростанция ST 320/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-57	12	1000	55	100x1/320	51 900 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряжение, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 360/100-12 AGM	Солнечная электростанция ST 320/100-12 Carbon ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. Carbon, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-55	12	1000	63	100x1/320	48 400 Р
ST 300/26-48 AGM	Солнечная электростанция ST 360/100-12 AGM ▶ солнечная батарея-360W, 1шт.*360Вт, габарит-1950x990x35mm ▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-30A/maxPV-450W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-63	48	1040	62	100x1/360	64 900 Р
ST 150/55-24 AGM	Солнечная электростанция ST 300/26-48 AGM ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -26Ач*4шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-48V-40A/maxPV-2080W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-62	24	1100	54	26x4/300	44 000 Р
ST 250/55-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/55-24 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -55Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-54	24	1100	62	55x2/150	45 100 Р
ST 280/55-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 250/55-24 AGM ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -55Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-62	24	1100	60	55x2/250	50 500 Р
ST 320/55-24 AGM	Солнечная электростанция ST 280/55-24 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -55Ач*2шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-60	24	1100	62	55x2/280	43 900 Р
ST 100/120-12 AGM	Солнечная электростанция ST 320/55-24 AGM ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -55Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-20A/maxPV-600W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-62	12	1200	51	55x2/320	43 800 Р
ST 150/120-12 AGM	Солнечная электростанция ST 100/120-12 AGM ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -120Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-51	12	1200	53	120x1/100	46 600 Р
ST 280/65-24 AGM	Солнечная электростанция ST 200/120-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -120Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 75-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-54	24	1300	81	120x1/200	56 300 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 100/150-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 280/65-24 AGM ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -65Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 100-2-135. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-81	12	1500	59	65x2/280	51 000 Р
ST 150/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 100/150-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-100W, 1шт.*100Вт, габарит-770x670x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-59	12	1500	64	150x1/100	64 100 Р
ST 150/75-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-64	24	1500	61	150x1/150	57 000 Р
ST 150/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 150/75-24 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-61	12	1500	62	75x2/150	49 100 Р
ST 200/75-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-62	24	1500	63	150x1/150	60 100 Р
ST 200/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 200/75-24 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-63	12	1500	83	75x2/200	82 100 Р
ST 200/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 200/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 200-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-83	12	1500	65	150x1/200	51 100 Р
ST 250/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 200/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-68. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-65	12	1500	73	150x1/200	72 900 Р
ST 250/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 250/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-73	12	1500	73	150x1/250	63 800 Р



Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 280/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 250/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-250W, 1шт.*250Вт, габарит-1390x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-20A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-73	12	1500	75	150x1/250	64 100 Р
ST 280/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 280/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-75	12	1500	75	150x1/280	67 300 Р
ST 280/75-24 AGM	Солнечная электростанция ST 280/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-75	24	1500	72	150x1/280	58 400 Р
ST 300/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 280/75-24 AGM ▶ солнечная батарея-280W, 1шт.*280Вт, габарит-1650x992x35mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-72	12	1500	88	75x2/280	79 400 Р
ST 300/150-12 Spiral**	Солнечная электростанция ST 300/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 200-135. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-88	12	1500	67	150x1/300	94 300 Р
ST 300/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 300/150-12 Spiral** ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. Spiral**, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 200-135. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-67	12	1500	70	75x2/300	59 000 Р
ST 320/150-12 AGM	Солнечная электростанция ST 300/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-300W, 2шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-70	12	1500	73	150x1/300	65 000 Р
ST 320/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция ST 320/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-73	12	1500	87	150x1/320	80 000 Р
ST 320/75-24 AGM	Солнечная электростанция ST 320/150-12 Carbon* ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -150Ач*1шт. Carbon*, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф TopBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-87	24	1500	70	150x1/320	59 700 Р

Установка на вершину опоры - TOP серия  
ST - Solar station Top



1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

Артикул	Описание	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
ST 320/75-24 Spiral**	Солнечная электростанция ST 320/75-24 AGM ▶ солнечная батарея-320W, 1шт.*320Вт, габарит-1640x992x35mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер PWM-24V-20A/maxPV-600W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-70	24	1500	66	75x2/320	87 400 Р
ST 200/45-48 AGM	Солнечная электростанция ST 360/150-12 AGM ▶ солнечная батарея-360W, 1шт.*360Вт, габарит-1950x990x35mm ▶ АКБ -75Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 150-100. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-76	48	1800	81	75x2/360	77 300 Р
ST 150/200-12 AGM	Солнечная электростанция ST 200/45-48 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -45Ач*4шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-48V-40A/maxPV-2080W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-2-135. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-81	12	2000	79	45x4/200	69 900 Р
ST 150/200-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция ST 150/200-12 AGM ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -200Ач*1шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 200-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-79	12	2000	84	200x1/150	81 600 Р
ST 200/100-24 AGM	Солнечная электростанция ST 150/200-12 AGM+GEL ▶ солнечная батарея-150W, 1шт.*150Вт, габарит-1250x580x30mm ▶ АКБ -200Ач*1шт. AGM+GEL, ▶ солнечный контроллер MPPT-12V-30A/maxPV-400W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 200-81. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-84	24	2000	91	200x1/150	70 300 Р
ST 200/100-24 Carbon	Солнечная электростанция ST 200/100-24 AGM ▶ солнечная батарея-200W, 1шт.*200Вт, габарит-1480x668x30mm ▶ АКБ -100Ач*2шт. AGM, ▶ солнечный контроллер MPPT-24V-10A/maxPV-260W, ▶ комплект проводов, ▶ шкаф ТорBOX 100-2-135. Вершинная установка. Полный комплект станции с необходимыми электромонтажными и установочными материалами. Без учета опоры. Масса,кг-91	24	2000	97	100x2/200	73 000 Р

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](#)

**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 30/9-12 AGM	Солнечная электростанция SS 30/9-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ - 9Ач*1шт	12	90	10	9x1/30	13 300 Р
SS 50/9-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/9-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 9Ач*1шт	12	90	10	9x1/50	14 400 Р
SS 50/12-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/12-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 12Ач*1шт	12	120	12	12x1/50	16 000 Р
SS 30/18-12 AGM	Солнечная электростанция SS 30/18-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ - 18Ач*1шт	12	180	43	18x1/30	9 900 Р
SS 50/18-12 AGM SB2*200	Солнечная электростанция SS 50/18-12 AGM SB2*200 Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ -18Ач*1шт	12	180	43	18x1/50	11 000 Р
SS 50/18-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/18-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 18Ач*1шт	12	180	14	18x1/50	17 300 Р
SS 100/18-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/18-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 18Ач*1шт	12	180	16	18x1/100	18 200 Р
SS 30/20-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 30/20-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ - 20Ач*1шт	12	200	44	20x1/30	12 100 Р
SS 50/20-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 50/20-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 20Ач*1шт	12	200	44	20x1/50	13 200 Р
SS 100/12-24 Carbon утепл	Солнечная электростанция SS 100/12-24 Carbon утепл Увых-24В DC, солн. батарея-100W , АКБ -12Ач*2шт	24	240	18	12x2/100	30 500 Р
SS 30/26-12 AGM	Солнечная электростанция SS 30/26-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ - 26Ач*1шт	12	260	15	26x1/30	17 200 Р
SS 50/26-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/26-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 26Ач*1шт	12	260	15	26x1/50	18 300 Р
SS 65/26-12 AGM	Солнечная электростанция SS 65/26-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-65W , АКБ - 26Ач*1шт	12	260	18	26x1/65	19 700 Р
SS 100/26-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/26-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 26Ач*1шт	12	260	19	26x1/100	22 500 Р
SS 150/33-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 150/33-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 33Ач*1шт	12	330	38	33x1/150	39 100 Р
SS 280/33-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 280/33-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ -33Ач*1шт	12	330	47	33x1/280	48 300 Р
SS 50/18-24 AGM	Солнечная электростанция SS 50/18-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 18Ач*2шт	24	360	18	18x2/50	23 700 Р
SS 50/38-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 50/38-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 38Ач*1шт	12	380	12	38x1/50	33 200 Р
SS 100/38-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 100/38-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 38Ач*1шт	12	380	16	38x1/100	35 100 Р
SS 50/40-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/40-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 40Ач*1шт	12	400	21	40x1/50	22 200 Р
SS 100/40-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/40-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 40Ач*1шт	12	400	25	40x1/100	24 200 Р
SS 150/40-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/40-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 40Ач*1шт	12	400	32	40x1/150	32 900 Р
SS 50/45-12 AGM	Солнечная электростанция SS 50/45-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ - 45Ач*1шт	12	450	21	45x1/50	22 900 Р
SS 100/45-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/45-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 45Ач*1шт	12	450	24	45x1/100	24 800 Р
SS 150/45-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/45-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 45Ач*1шт	12	450	26	45x1/150	29 400 Р
SS 100/50-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 100/50-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 50Ач*1шт	12	500	21	50x1/100	38 500 Р
SS 100/26-24 AGM	Солнечная электростанция SS 100/26-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 26Ач*2шт	24	520	37	26x2/100	34 600 Р
SS 150/26-24 AGM	Солнечная электростанция SS 150/26-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 26Ач*2шт	24	520	46	26x2/150	41 500 Р
SS 100/55-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/55-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	27	55x1/100	26 600 Р



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 100/55-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 100/55-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	29	55x1/100	37 000 Р
SS 100/55-12 CarbonУвх-220V, ip66 утепл	Солнечная электростанция SS 100/55-12 CarbonУвх-220V, ip66 утепл Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -55Ач*1шт	12	550	28	55x1/100	49 600 Р
SS 100/55-12 AGM+GEL утепл	Солнечная электростанция SS 100/55-12 AGM+GEL утепл Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -55Ач*1шт	12	550	29	55x1/100	37 200 Р
SS 150/55-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 150/55-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	30	55x1/150	41 600 Р
SS 150/55-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/55-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	29	55x1/150	31 300 Р
SS 150/55-12 Carbon 3У 220/12 7А, Увых-12В	Солнечная электростанция SS 150/55-12 Carbon 3У 220/12 7А, Увых-12В Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -55Ач*1шт	12	550	30	55x1/150	47 900 Р
SS 200/55-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 200/55-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	53	55x1/200	49 700 Р
SS 200/55-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/55-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	38	55x1/200	32 500 Р
SS 280/55-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 280/55-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	61	55x1/280	56 800 Р
SS 320/55-12 Carbon	Солнечная электростанция SS 320/55-12 Carbon Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 55Ач*1шт	12	550	52	55x1/320	58 500 Р
SS 340/55-12 Carbon утепл	Солнечная электростанция SS 340/55-12 Carbon утепл Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ -55Ач*1шт	12	550	65	55x1/340	59 700 Р
SS 100/65-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/65-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 65Ач*1шт	12	650	42	65x1/100	33 200 Р
SS 150/65-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/65-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 65Ач*1шт	12	650	50	65x1/150	40 000 Р
SS 150/65-12 AGMsb*2200	Солнечная электростанция SS 150/65-12 AGMsb*2200 Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -65Ач*1шт	12	650	44	65x1/150	48 900 Р
SS 100/33-24 Carbon утепл	Солнечная электростанция SS 100/33-24 Carbon утепл Увых-24В DC, солн. батарея-100W , АКБ -33Ач*2шт	24	660	31	33x2/100	47 800 Р
SS 150/33-24 Carbon	Солнечная электростанция SS 150/33-24 Carbon Увых-24В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 33Ач*2шт	24	660	53	33x2/150	57 000 Р
SS 280/33-24 Carbon	Солнечная электростанция SS 280/33-24 Carbon Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 33Ач*2шт	24	660	66	33x2/280	56 700 Р
SS 100/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	32	75x1/100	33 500 Р
SS 100/75-12 AGM 2x150утепл	Солнечная электростанция SS 100/75-12 AGM 2x150утепл Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -75Ач*1шт	12	750	61	75x1/100	49 100 Р
SS 150/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	40	75x1/150	40 400 Р
SS 150/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 150/75-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	47	75x1/150	54 700 Р
SS 160/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 160/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-160W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	37	75x1/160	41 600 Р
SS 200/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	46	75x1/200	36 200 Р
SS 250/75-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 250/75-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	63	75x1/250	68 200 Р
SS 280/75-12 AGM КРЫШ	Солнечная электростанция SS 280/75-12 AGM КРЫШ Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ -75Ач*1шт	12	750	50	75x1/280	56 600 Р
SS 280/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	51	75x1/280	49 800 Р
SS 400/75-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/75-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 75Ач*1шт	12	750	72	75x1/400	53 300 Р
SS 150/45-24 AGM	Солнечная электростанция SS 150/45-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 45Ач*2шт	24	900	56	45x2/150	49 200 Р
SS 250/45-24 AGM	Солнечная электростанция SS 250/45-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 45Ач*2шт	24	900	70	45x2/250	74 500 Р
SS 400/45-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/45-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 45Ач*2шт	24	900	79	45x2/400	82 800 Р
SS 100/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 100Ач*1шт	12	1000	49	100x1/100	36 700 Р
SS 100/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 100/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	60	100x1/100	48 500 Р
SS 150/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 100Ач*1шт	12	1000	56	100x1/150	45 500 Р

**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 150/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 150/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	69	100x1/150	56 400 Р
SS 160/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 160/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-160W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	66	100x1/160	65 000 Р
SS 200/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 200/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	70	100x1/200	52 900 Р
SS 200/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	53	100x1/200	43 400 Р
SS 200/100-12 Carbon*MPPT шб	Солнечная электростанция SS 200/100-12 Carbon*MPPT шб Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	70	100x1/200	60 400 Р
SS 250/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 250/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	72	100x1/250	57 100 Р
SS 250/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 250/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	83	100x1/250	68 400 Р
SS 280/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	78	100x1/280	61 900 Р
SS 280/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	74	100x1/280	58 800 Р
SS 300/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 300/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	77	100x1/300	73 100 Р
SS 300/100-12 Carbon*утепл	Солнечная электростанция SS 300/100-12 Carbon*утепл Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	89	100x1/300	74 300 Р
SS 300/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 300/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	76	100x1/300	55 500 Р
SS 320/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 320/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	72	100x1/320	58 300 Р
SS 320/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 320/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	81	100x1/320	69 800 Р
SS 320/100-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 320/100-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	74	100x1/320	61 100 Р
SS 340/100-12 Carbon*утепл	Солнечная электростанция SS 340/100-12 Carbon*утепл Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	91	100x1/340	77 800 Р
SS 340/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 340/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	78	100x1/340	59 000 Р
SS 360/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 360/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-360W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	89	100x1/360	71 900 Р
SS 360/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 360/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-360W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	78	100x1/360	60 600 Р
SS 380/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 380/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	65	100x1/380	62 100 Р
SS 380/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 380/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	76	100x1/380	85 100 Р
SS 400/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	92	100x1/400	70 400 Р
SS 400/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	81	100x1/400	59 100 Р
SS 400/100-12 Carbon*Увых~220V 500W, утепл	Солнечная электростанция SS 400/100-12 Carbon*Увых~220V 500W, утепл Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	107	100x1/400	84 300 Р
SS 500/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 500/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	87	100x1/500	73 600 Р
SS 500/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 500/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	85	100x1/500	75 300 Р
SS 560/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 560/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	111	100x1/560	96 200 Р
SS 560/100-12 AGM	Солнечная электростанция SS 560/100-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	98	100x1/560	83 500 Р
SS 560/100-12 Carbon*утепл	Солнечная электростанция SS 560/100-12 Carbon*утепл Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	111	100x1/560	98 000 Р
SS 640/100-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 640/100-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	105	100x1/640	96 600 Р
SS 640/100-12 Carbon*утепл	Солнечная электростанция SS 640/100-12 Carbon*утепл Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	98	100x1/640	91 700 Р
SS 680/100-12 Carbon*утепл	Солнечная электростанция SS 680/100-12 Carbon*утепл Увых-12В DC, солн. батарея-680W , АКБ -100Ач*1шт	12	1000	109	100x1/680	92 600 Р



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 1360/50-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 1360/50-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-1360W, АКБ -100Ач*1шт	24	1000	161	100x1/1360	117 500 Р
SS 200/26-48 AGM	Солнечная электростанция SS 200/26-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-200W, АКБ -26Ач*4шт	48	1040	82	26x4/200	73 500 Р
SS 320/26-48 AGM	Солнечная электростанция SS 320/26-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-320W, АКБ -26Ач*4шт	48	1040	88	26x4/320	75 900 Р
SS 320/55-24 AGM	Солнечная электростанция SS 320/55-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-320W, АКБ -55Ач*2шт	24	1100	81	55x2/320	55 900 Р
SS 360/55-24 AGM	Солнечная электростанция SS 360/55-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-360W, АКБ -55Ач*2шт	24	1100	84	55x2/360	64 900 Р
SS 560/55-24 AGM	Солнечная электростанция SS 560/55-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-560W, АКБ -55Ач*2шт	24	1100	102	55x2/560	66 600 Р
SS 400/120-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/120-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W, АКБ -120Ач*1шт	12	1200	85	120x1/400	68 300 Р
SS 300/125-12 AGM+GEL утепл	Солнечная электростанция SS 300/125-12 AGM+GEL утепл Увых-12В DC, солн. батарея-300W, АКБ -125Ач*1шт	12	1250	86	125x1/300	64 600 Р
SS 150/65-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 150/65-24 AGM+GEL Увых-24В DC, солн. батарея-150W, АКБ -65Ач*2шт	24	1300	81	65x2/150	61 400 Р
SS 100/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 100/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-100W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	67	150x1/100	47 800 Р
SS 150/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	74	150x1/150	54 300 Р
SS 150/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 150/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-150W, АКБ -75Ач*2шт	24	1500	77	75x2/150	59 800 Р
SS 200/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	77	150x1/200	56 400 Р
SS 200/150-12 AGM БЕЗШКАФА	Солнечная электростанция SS 200/150-12 AGM БЕЗШКАФА Увых-12В DC, солн. батарея-200W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	63	150x1/200	64 300 Р
<b>SS 200/150-12 Carbon*</b>	<b>Солнечная электростанция SS 200/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-200W, АКБ -150Ач*1шт</b>	<b>12</b>	<b>1500</b>	<b>103</b>	<b>150x1/200</b>	<b>78 000 Р</b>
SS 200/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 200/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-200W, АКБ -75Ач*2шт	24	1500	87	75x2/200	64 000 Р
SS 250/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 250/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-250W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	90	150x1/250	67 800 Р
SS 280/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	92	150x1/280	68 000 Р
SS 280/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-280W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	111	150x1/280	87 000 Р
SS 280/150-12 AGM ВГ	Солнечная электростанция SS 280/150-12 AGM ВГ Увых-12В DC, солн. батарея-280W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	105	150x1/280	73 500 Р
SS 280/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 280/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-280W, АКБ -75Ач*2шт	24	1500	88	75x2/280	59 700 Р
SS 300/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 300/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-300W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	94	150x1/300	66 200 Р
SS 300/150-12 AGM+GEL шб утепл	Солнечная электростанция SS 300/150-12 AGM+GEL шб утепл Увых-12В DC, солн. батарея-300W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	93	150x1/300	75 400 Р
SS 300/150-12 Carbon* шб утепл	Солнечная электростанция SS 300/150-12 Carbon* шб утепл Увых-12В DC, солн. батарея-300W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	96	150x1/300	78 000 Р
SS 300/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 300/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-300W, АКБ -75Ач*2шт	24	1500	85	75x2/300	65 900 Р
SS 320/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 320/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-320W, АКБ -150Ач*1шт	12	1500	92	150x1/320	74 700 Р



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 320/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 320/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	90	150x1/320	69 000 Р
SS 340/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 340/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	96	150x1/340	69 700 Р
SS 340/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 340/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	98	150x1/340	77 200 Р
SS 340/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 340/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-340W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	99	75x2/340	64 400 Р
SS 360/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 360/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	96	150x1/360	71 300 Р
SS 380/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 380/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	83	150x1/380	72 800 Р
SS 400/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	99	150x1/400	69 800 Р
SS 400/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	115	150x1/400	87 300 Р
SS 400/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	102	75x2/400	94 700 Р
SS 500/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 500/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	103	150x1/500	82 900 Р
SS 500/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 500/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	111	75x2/500	76 800 Р
SS 560/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 560/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	116	150x1/560	94 200 Р
SS 560/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 560/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	122	75x2/560	76 200 Р
<b>SS 640/150-12 AGM</b>	<b>Солнечная электростанция SS 640/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 150Ач*1шт</b>	<b>12</b>	<b>1500</b>	<b>112</b>	<b>150x1/640</b>	<b>96 000 Р</b>
SS 640/150-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 640/150-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	126	150x1/640	114 300 Р
SS 680/150-12 Carbon* ВГ	Солнечная электростанция SS 680/150-12 Carbon* ВГ Увых-12В DC, солн. батарея-680W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	143	150x1/680	111 700 Р
SS 720/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 720/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-720W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	130	75x2/720	83 100 Р
SS 760/150-12 AGM	Солнечная электростанция SS 760/150-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-760W , АКБ - 150Ач*1шт	12	1500	98	150x1/760	115 100 Р
SS 760/75-24 AGM	Солнечная электростанция SS 760/75-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-760W , АКБ - 75Ач*2шт	24	1500	104	75x2/760	86 000 Р
SS 360/45-48 AGM	Солнечная электростанция SS 360/45-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 45Ач*4шт	48	1800	118	45x4/360	96 900 Р
SS 100/100-24 Spiral**	Солнечная электростанция SS 100/100-24 Spiral** Увых-24В DC, солн. батарея-100W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	104	100x2/100	128 600 Р
SS 150/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 150/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	92	200x1/150	65 800 Р
SS 150/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 150/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	122	100x2/150	94 500 Р
SS 160/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 160/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-160W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	119	100x2/160	94 000 Р
SS 200/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	105	200x1/200	70 600 Р
SS 200/200-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 200/200-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 100Ач*2шт	12	2000	116	100x2/200	135 300 Р
SS 200/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 200/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	114	200x1/200	90 700 Р
SS 200/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 200/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	110	100x2/200	74 900 Р
SS 200/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 200/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	132	100x2/200	97 500 Р
SS 250/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 250/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	108	200x1/250	79 300 Р
SS 250/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 250/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	113	200x1/250	98 100 Р
SS 250/200-12 GEL*	Солнечная электростанция SS 250/200-12 GEL* Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	108	200x1/250	94 400 Р
SS 280/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	112	200x1/280	85 800 Р

**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 280/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	110	200x1/280	79 500 Р
<b>SS 280/100-24 AGM</b>	<b>Солнечная электростанция SS 280/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 100Ач*2шт</b>	<b>24</b>	<b>2000</b>	<b>118</b>	<b>100x2/280</b>	<b>73 600 Р</b>
SS 280/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	140	100x2/280	96 200 Р
SS 300/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 300/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	112	200x1/300	77 700 Р
SS 300/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 300/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	129	100x2/300	79 500 Р
SS 320/200-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 320/200-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	100	200x1/320	82 500 Р
SS 320/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 320/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	108	200x1/320	80 500 Р
<b>SS 320/100-24 Carbon*</b>	<b>Солнечная электростанция SS 320/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-320W , АКБ -100Ач*2шт</b>	<b>24</b>	<b>2000</b>	<b>118</b>	<b>100x2/320</b>	<b>87 100 Р</b>
SS 340/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 340/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	130	200x1/340	91 800 Р
SS 340/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 340/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-340W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	114	200x1/340	81 200 Р
SS 340/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 340/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-340W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	149	100x2/340	100 800 Р
SS 340/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 340/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-340W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	122	100x2/340	80 100 Р
SS 360/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 360/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-360W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	119	200x1/360	101 600 Р
SS 360/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 360/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	114	200x1/360	82 800 Р
SS 380/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 380/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	96	200x1/380	89 200 Р
SS 380/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 380/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	101	200x1/380	84 300 Р
SS 380/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 380/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-380W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	131	100x2/380	102 400 Р
SS 400/200-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 400/200-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	122	200x1/400	93 000 Р
SS 400/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	117	200x1/400	88 400 Р
SS 400/200-12 GEL*	Солнечная электростанция SS 400/200-12 GEL* Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	124	200x1/400	97 800 Р
SS 400/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	129	200x1/400	101 500 Р
SS 400/200-12 AGM ВГ	Солнечная электростанция SS 400/200-12 AGM ВГ Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	132	200x1/400	86 200 Р
SS 400/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	125	100x2/400	82 600 Р
SS 400/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	147	100x2/400	105 200 Р
SS 500/200-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 500/200-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	135	200x1/500	109 800 Р
SS 500/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 500/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	130	200x1/500	98 100 Р
SS 500/200-12 GEL*	Солнечная электростанция SS 500/200-12 GEL* Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	152	200x1/500	115 400 Р
SS 500/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 500/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	142	200x1/500	118 300 Р
SS 500/200-12 AGM ВГ	Солнечная электростанция SS 500/200-12 AGM ВГ Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	133	200x1/500	98 500 Р
SS 500/200-12 Carbon* Увых 220~ 450Вт	Солнечная электростанция SS 500/200-12 Carbon* Увых 220~ 450Вт Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	134	200x1/500	102 500 Р
SS 500/200-12 Carbon* ВГ	Солнечная электростанция SS 500/200-12 Carbon* ВГ Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	134	200x1/500	104 800 Р
SS 560/200-12 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 560/200-12 AGM+GEL Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	139	200x1/560	117 400 Р



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 560/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 560/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	134	200x1/560	<b>105 700 Р</b>
SS 560/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 560/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	161	200x1/560	<b>137 200 Р</b>
SS 560/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 560/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	142	100x2/560	<b>85 900 Р</b>
SS 560/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 560/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-560W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	164	100x2/560	<b>115 700 Р</b>
SS 600/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 600/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-600W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	126	100x2/600	<b>105 900 Р</b>
SS 640/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 640/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	130	200x1/640	<b>107 500 Р</b>
SS 640/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 640/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-640W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	142	200x1/640	<b>122 400 Р</b>
SS 640/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 640/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	138	100x2/640	<b>87 800 Р</b>
SS 640/100-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 640/100-24 AGM+GEL Увых-24В DC, солн. батарея-640W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	128	100x2/640	<b>89 100 Р</b>
SS 680/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 680/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-680W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	141	200x1/680	<b>109 000 Р</b>
SS 680/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 680/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-680W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	149	100x2/680	<b>96 500 Р</b>
SS 760/200-12 AGM	Солнечная электростанция SS 760/200-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-760W , АКБ - 200Ач*1шт	12	2000	116	200x1/760	<b>115 100 Р</b>
SS 760/200-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 760/200-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-760W , АКБ -200Ач*1шт	12	2000	128	200x1/760	<b>129 700 Р</b>
SS 760/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 760/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-760W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	146	100x2/760	<b>118 000 Р</b>
SS 800/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 800/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-800W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	214	100x2/800	<b>166 000 Р</b>
SS 840/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 840/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-840W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	193	100x2/840	<b>111 400 Р</b>
SS 960/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 960/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-960W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	165	100x2/960	<b>91 600 Р</b>
SS 1360/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 1360/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-1360W , АКБ - 100Ач*2шт	24	2000	194	100x2/1360	<b>124 600 Р</b>
SS 1360/100-24 Carbon* утепл	Солнечная электростанция SS 1360/100-24 Carbon* утепл Увых-24В DC, солн. батарея-1360W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	198	100x2/1360	<b>140 300 Р</b>
SS 1520/100-24 AGM	Солнечная электростанция SS 1520/100-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-1520W , АКБ - 200Ач*1шт	24	2000	131	200x1/1520	<b>167 900 Р</b>
SS 2000/100-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 2000/100-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-2000W , АКБ -100Ач*2шт	24	2000	212	100x2/2000	<b>172 400 Р</b>



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 320/55-48 AGM	Солнечная электростанция SS 320/55-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 55Ач*4шт	48	2200	129	55x4/320	<b>102 200 Р</b>
SS 640/55-48 AGM	Солнечная электростанция SS 640/55-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 55Ач*4шт	48	2200	146	55x4/640	<b>101 100 Р</b>
SS 280/120-24 AGM	Солнечная электростанция SS 280/120-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 120Ач*2шт	24	2400	132	120x2/280	<b>84 500 Р</b>
SS 400/120-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/120-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 120Ач*2шт	24	2400	139	120x2/400	<b>94 100 Р</b>
SS 200/300-12 GEL*	Солнечная электростанция SS 200/300-12 GEL* Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	152	150x2/200	<b>116 700 Р</b>
SS 200/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 200/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	142	150x2/200	<b>92 000 Р</b>
SS 200/150-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 200/150-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	145	150x2/200	<b>118 100 Р</b>
SS 250/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 250/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	131	150x2/250	<b>95 300 Р</b>
SS 250/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 250/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	131	150x2/250	<b>90 100 Р</b>
SS 280/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	150	150x2/280	<b>101 100 Р</b>
SS 280/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 280/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	150	150x2/280	<b>93 600 Р</b>
SS 280/150-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 280/150-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	153	150x2/280	<b>116 800 Р</b>
SS 280/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	154	150x2/280	<b>104 700 Р</b>
SS 280/75-48 AGM	Солнечная электростанция SS 280/75-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 75Ач*4шт	48	3000	156	75x4/280	<b>116 100 Р</b>
SS 300/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 300/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	152	150x2/300	<b>99 200 Р</b>
SS 320/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 320/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	185	150x2/320	<b>125 600 Р</b>
SS 320/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 320/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	146	150x2/320	<b>100 800 Р</b>
SS 360/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 360/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	159	150x2/360	<b>98 300 Р</b>
SS 360/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 360/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	163	150x2/360	<b>116 000 Р</b>
SS 380/300-12 Carbon* вг	Солнечная электростанция SS 380/300-12 Carbon* вг Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	150	150x2/380	<b>116 300 Р</b>
SS 380/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 380/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	141	150x2/380	<b>105 800 Р</b>
SS 380/150-24 AGM вг	Солнечная электростанция SS 380/150-24 AGM вг Увых-24В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	151	150x2/380	<b>102 800 Р</b>
SS 400/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 400/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	157	150x2/400	<b>102 800 Р</b>
SS 400/300-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/300-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	189	150x2/400	<b>132 100 Р</b>
SS 400/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	157	150x2/400	<b>102 500 Р</b>
SS 400/150-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 400/150-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	167	150x2/400	<b>126 700 Р</b>
SS 400/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	161	150x2/400	<b>114 000 Р</b>
SS 400/75-48 AGM	Солнечная электростанция SS 400/75-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 75Ач*4шт	48	3000	169	75x4/400	<b>118 900 Р</b>
SS 500/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 500/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	163	150x2/500	<b>117 300 Р</b>
SS 500/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 500/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	158	150x2/500	<b>105 400 Р</b>
SS 500/150-24 AGM Увх/вых220~	Солнечная электростанция SS 500/150-24 AGM Увх/вых220~ Увых-24В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	163	150x2/500	<b>119 000 Р</b>
SS 500/75-48 AGM	Солнечная электростанция SS 500/75-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 75Ач*4шт	48	3000	201	75x4/500	<b>134 600 Р</b>
SS 560/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 560/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	174	150x2/560	<b>121 900 Р</b>

**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 560/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 560/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	174	150x2/560	<b>105 900 Р</b>
SS 560/150-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 560/150-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	172	150x2/560	<b>127 900 Р</b>
SS 560/75-48 AGM	Солнечная электростанция SS 560/75-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-560W , АКБ - 75Ач*4шт	48	3000	180	75x4/560	<b>114 800 Р</b>
SS 600/300-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 600/300-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-600W , АКБ - 100Ач*3шт	12	3000	200	100x3/600	<b>230 200 Р</b>
SS 640/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 640/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	170	150x2/640	<b>107 700 Р</b>
SS 640/150-24 AGM+GEL	Солнечная электростанция SS 640/150-24 AGM+GEL Увых-24В DC, солн. батарея-640W , АКБ -150Ач*2шт	24	3000	178	150x2/640	<b>125 000 Р</b>
SS 640/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 640/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-640W , АКБ -150Ач*2шт	24	3000	207	150x2/640	<b>138 200 Р</b>
SS 640/75-48 AGM	Солнечная электростанция SS 640/75-48 AGM Увых-48В DC, солн. батарея-640W , АКБ - 75Ач*4шт	48	3000	176	75x4/640	<b>116 600 Р</b>
SS 720/150-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 720/150-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-720W , АКБ -150Ач*2шт	24	3000	219	150x2/720	<b>147 200 Р</b>
SS 760/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 760/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-760W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	156	150x2/760	<b>115 400 Р</b>
SS 800/300-12 AGM	Солнечная электростанция SS 800/300-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-800W , АКБ - 150Ач*2шт	12	3000	184	150x2/800	<b>133 100 Р</b>
SS 840/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 840/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-840W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	193	150x2/840	<b>118 800 Р</b>
SS 960/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 960/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-960W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	197	150x2/960	<b>111 600 Р</b>
SS 1280/150-24 AGM	Солнечная электростанция SS 1280/150-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-1280W , АКБ - 150Ач*2шт	24	3000	204	150x2/1280	<b>140 800 Р</b>
SS 2000/150-24 Carbon* утепл	Солнечная электростанция SS 2000/150-24 Carbon* утепл Увых-24В DC, солн. батарея-2000W , АКБ -150Ач*2шт	24	3000	245	150x2/2000	<b>212 700 Р</b>



**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка боковая на опору



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

красным выделены хиты

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SS 150/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 150/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-150W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	167	200x2/150	<b>113 400 Р</b>
SS 200/400-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 200/400-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -200Ач*2шт	12	4000	201	200x2/200	<b>147 500 Р</b>
SS 200/200-24 Spiral**	Солнечная электростанция SS 200/200-24 Spiral** Увых-24В DC, солн. батарея-200W , АКБ -100Ач*4шт	24	4000	185	100x4/200	<b>244 200 Р</b>
SS 200/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 200/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-200W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	182	200x2/200	<b>115 100 Р</b>
SS 250/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 250/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-250W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	183	200x2/250	<b>115 400 Р</b>
SS 280/400-12 AGM	Солнечная электростанция SS 280/400-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 200Ач*2шт	12	4000	178	200x2/280	<b>117 600 Р</b>
SS 280/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 280/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	185	200x2/280	<b>114 700 Р</b>
SS 280/200-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 280/200-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ -200Ач*2шт	24	4000	209	200x2/280	<b>149 000 Р</b>
SS 280/200-24 Spiral**	Солнечная электростанция SS 280/200-24 Spiral** Увых-24В DC, солн. батарея-280W , АКБ -100Ач*4шт	24	4000	193	100x4/280	<b>250 300 Р</b>
SS 300/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 300/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	187	200x2/300	<b>115 400 Р</b>
SS 320/400-12 AGM	Солнечная электростанция SS 320/400-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 200Ач*2шт	12	4000	176	200x2/320	<b>118 400 Р</b>
SS 320/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 320/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-320W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	181	200x2/320	<b>117 300 Р</b>
SS 360/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 360/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-360W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	189	200x2/360	<b>119 900 Р</b>
SS 380/400-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 380/400-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-380W , АКБ -200Ач*2шт	12	4000	193	200x2/380	<b>160 800 Р</b>
SS 380/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 380/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-380W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	176	200x2/380	<b>134 600 Р</b>
SS 380/200-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 380/200-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-380W , АКБ -200Ач*2шт	24	4000	192	200x2/380	<b>128 500 Р</b>
SS 380/200-24 Spiral**	Солнечная электростанция SS 380/200-24 Spiral** Увых-24В DC, солн. батарея-380W , АКБ -100Ач*4шт	24	4000	184	100x4/380	<b>254 800 Р</b>
SS 400/400-12 Spiral**	Солнечная электростанция SS 400/400-12 Spiral** Увых-12В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*4шт	12	4000	224	100x4/400	<b>339 500 Р</b>
SS 400/200-24 AGM	Солнечная электростанция SS 400/200-24 AGM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	192	200x2/400	<b>118 900 Р</b>
SS 400/200-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 400/200-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ -200Ач*2шт	24	4000	216	200x2/400	<b>157 600 Р</b>
SS 400/200-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 400/200-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	206	200x2/400	<b>155 200 Р</b>
SS 450/200-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 450/200-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-450W , АКБ -200Ач*2шт	24	4000	193	200x2/450	<b>134 700 Р</b>
SS 500/400-12 AGM	Солнечная электростанция SS 500/400-12 AGM Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 200Ач*2шт	12	4000	193	200x2/500	<b>134 600 Р</b>
SS 500/400-12 Carbon*	Солнечная электростанция SS 500/400-12 Carbon* Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*2шт	12	4000	229	200x2/500	<b>175 300 Р</b>
SS 500/400-12 Carbon*Увых 220~ 450Вт	Солнечная электростанция SS 500/400-12 Carbon*Увых 220~ 450Вт Увых-12В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*2шт	12	4000	196	200x2/500	<b>142 800 Р</b>
SS 500/200-24 Carbon*	Солнечная электростанция SS 500/200-24 Carbon* Увых-24В DC, солн. батарея-500W , АКБ -200Ач*2шт	24	4000	229	200x2/500	<b>165 300 Р</b>
SS 500/200-24 GEL*	Солнечная электростанция SS 500/200-24 GEL* Увых-24В DC, солн. батарея-500W , АКБ - 200Ач*2шт	24	4000	219	200x2/500	<b>159 700 Р</b>

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>



**GROUND** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SG - Solar station Ground

АКБ в грунт, ФЭП на опоре



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SG 50/7,2-24AGM	Солнечная станция SG 50/7,2-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -50Вт, АКБ- 7,2Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	144	10	7,2x2/50	14 500 ₺
SG 100/33-12Carbon	Солнечная станция SG 100/33-12Carbon с аккумулятором в земле. ФЭП - 100Вт, АКБ- 33Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	330	19	33x1/100	24 100 ₺
SG 50/36-12AGM	Солнечная станция SG 50/36-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -50Вт, АКБ- 36Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	360	17	18x2/50	16 100 ₺
SG 50/18-24AGM	Солнечная станция SG 50/18-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -50Вт, АКБ- 18Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	360	17	18x2/50	19 500 ₺
SG 50/40-12AGM	Солнечная станция SG 50/40-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -50Вт, АКБ- 40Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	400	19	40x1/50	15 400 ₺
SG 100/40-12AGM	Солнечная станция SG 100/40-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -100Вт, АКБ- 40Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	400	22	40x1/100	17 300 ₺
SG 100/20-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 100/20-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 100Вт, АКБ- 20Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	400	22	20x2/100	25 700 ₺
SG 100/65-12AGM	Солнечная станция SG 100/65-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -100Вт, АКБ- 65Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	650	28	65x1/100	24 000 ₺
SG 100/75-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 100/75-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 100Вт, АКБ- 75Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	750	31	75x1/100	31 300 ₺
SG 150/75-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 150/75-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 150Вт, АКБ- 75Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	750	33	75x1/150	36 500 ₺
SG 100/100-12AGM	Солнечная станция SG 100/100-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 100Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	38	100x1/100	31 700 ₺
SG 150/100-12AGM	Солнечная станция SG 150/100-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 150Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	41	100x1/150	40 500 ₺
SG 200/100-12Carbon*	Солнечная станция SG 200/100-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	54	100x1/200	55 500 ₺
SG 200/100-12AGM	Солнечная станция SG 200/100-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	43	100x1/200	46 100 ₺
SG 150/120-12AGM	Солнечная станция SG 150/120-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 150Вт, АКБ- 120Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1200	48	120x1/150	45 600 ₺
SG 200/120-12AGM	Солнечная станция SG 200/120-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 120Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1200	50	120x1/200	49 100 ₺

**GROUND** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SG - Solar station Ground

АКБ в грунт, ФЭП на опоре



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SG 300/150-12AGM	Солнечная станция SG 300/150-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 300Вт, АКБ- 150Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1500	64	150x1/300	60 500 ₽
SG 250/150-12AGM	Солнечная станция SG 250/150-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 150Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1500	65	150x1/250	65 500 ₽
SG 400/150-12Carbon*	Солнечная станция SG 400/150-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 150Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1500	85	150x1/400	88 700 ₽
SG 200/75-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 200/75-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 75Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	1500	59	75x2/200	61 800 ₽
SG 250/75-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 250/75-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 75Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	1500	65	75x2/250	62 600 ₽
SG 200/200-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 200/200-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	72	200x1/200	67 500 ₽
SG 250/200-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 250/200-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	79	200x1/250	76 300 ₽
SG 200/100-24Carbon*	Солнечная станция SG 200/100-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 100Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2000	94	100x2/200	89 700 ₽
SG 250/200-12Carbon*	Солнечная станция SG 250/200-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	92	200x1/250	93 000 ₽
SG 250/200-12AGM	Солнечная станция SG 250/200-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	80	200x1/250	72 800 ₽
SG 280/200-12Carbon*	Солнечная станция SG 280/200-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 280Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	94	200x1/280	93 200 ₽
SG 280/100-24Carbon*	Солнечная станция SG 280/100-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 280Вт, АКБ- 100Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2000	103	100x2/280	88 000 ₽
SG 320/200-12Carbon*	Солнечная станция SG 320/200-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 320Вт, АКБ- 200Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	2000	92	200x1/320	94 200 ₽
SG 320/100-24Carbon*	Солнечная станция SG 320/100-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 320Вт, АКБ- 100Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2000	101	100x2/320	89 400 ₽
SG 340/100-24Carbon*	Солнечная станция SG 340/100-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 340Вт, АКБ- 100Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2000	106	100x2/340	90 100 ₽
SG 280/120-24AGM	Солнечная станция SG 280/120-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 280Вт, АКБ- 120Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2400	95	120x2/280	75 700 ₽

**GROUND** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SG - Solar station Ground

АКБ в грунт, ФЭП на опоре



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SG 400/120-24AGM	Солнечная станция SG 400/120-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 120Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	2400	97	120x2/400	83 900 ₽
SG 400/300-12AGM	Солнечная станция SG 400/300-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 300Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	3000	115	150x2/400	92 800 ₽
SG 400/150-24AGM	Солнечная станция SG 400/150-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 150Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	3000	115	150x2/400	92 500 ₽
SG 400/75-48AGM	Солнечная станция SG 400/75-48AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -400Вт, АКБ- 75Ач, U-48В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	48	3000	126	75x4/400	115 400 ₽
SG 500/300-12AGM	Солнечная станция SG 500/300-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 300Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	3000	128	150x2/500	109 600 ₽
SG 500/150-24AGM	Солнечная станция SG 500/150-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 150Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	3000	128	150x2/500	100 600 ₽
SG 760/300-12Carbon*	Солнечная станция SG 760/300-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 760Вт, АКБ- 300Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	3000	151	150x2/760	156 200 ₽
SG 400/200-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 400/200-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	148	200x2/400	115 700 ₽
SG 500/200-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 500/200-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	161	200x2/500	123 500 ₽
SG 250/200-24AGM	Солнечная станция SG 250/200-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 250Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	146	200x2/250	112 200 ₽
SG 280/200-24Carbon*	Солнечная станция SG 280/200-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 280Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	172	200x2/280	139 900 ₽
SG 500/400-12Carbon*	Солнечная станция SG 500/400-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 400Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	4000	187	200x2/500	164 200 ₽
SG 500/200-24Carbon*	Солнечная станция SG 500/200-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	187	200x2/500	155 500 ₽
SG 500/100-48Carbon*	Солнечная станция SG 500/100-48Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 100Ач, U-48В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	48	4000	198	100x4/500	166 700 ₽
SG 640/400-12Carbon*	Солнечная станция SG 640/400-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 400Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	4000	187	200x2/640	173 300 ₽
SG 640/200-24AGM	Солнечная станция SG 640/200-24AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	157	200x2/640	115 600 ₽



**GROUND** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SG - Solar station Ground

АКБ в грунт, ФЭП на опоре



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SG 640/200-24Carbon*	Солнечная станция SG 640/200-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	187	200x2/640	156 900 ₺
SG 680/200-24Carbon*	Солнечная станция SG 680/200-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 680Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	198	200x2/680	154 300 ₺
SG 720/200-24Carbon*	Солнечная станция SG 720/200-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 720Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	199	200x2/720	157 300 ₺
SG 640/400-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 640/400-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 400Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	4000	161	200x2/640	141 200 ₺
SG 680/400-12AGM+GEL	Солнечная станция SG 680/400-12AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 680Вт, АКБ- 400Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	4000	172	200x2/680	142 600 ₺
SG 680/200-24AGM+GEL	Солнечная станция SG 680/200-24AGM+GEL с аккумулятором в земле. ФЭП - 680Вт, АКБ- 200Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	4000	172	200x2/680	122 200 ₺
SG 640/150-48AGM	Солнечная станция SG 640/150-48AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 150Ач, U-48В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	48	6000	223	150x4/640	158 200 ₺
SG 800/200-48Carbon*	Солнечная станция SG 800/200-48Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 800Вт, АКБ- 200Ач, U-48В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	48	8000	339	200x4/800	288 100 ₺
SG 640/600-24Carbon*	Солнечная станция SG 640/600-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 640Вт, АКБ- 600Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	12000	475	200x6/640	386 900 ₺
SG 500/150-24Carbon*	Солнечная станция SG 500/150-24Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 500Вт, АКБ- 150Ач, U-24В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	24	3000	165	150x2/500	131 200 ₺
SG 400/100-12AGM	Солнечная станция SG 400/100-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	54	100x1/400	54 300 ₺

**GROUND** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SG - Solar station Ground

АКБ в грунт, ФЭП на опоре



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C, знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжени е, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /солнW	Цена с НДС, руб.
SG 400/100-12Carbon*	Солнечная станция SG 400/100-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 400Вт, АКБ- 100Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	1000	65	100x1/400	65 600 ₺
SG 100/45-12AGM	Солнечная станция SG 100/45-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -100Вт, АКБ- 45Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	450	23	45x1/100	22 100 ₺
SG 100/75-12AGM	Солнечная станция SG 100/75-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -100Вт, АКБ- 75Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	750	36	75x1/100	26 400 ₺
SG 150/75-12AGM	Солнечная станция SG 150/75-12AGM с аккумулятором в земле. ФЭП -150Вт, АКБ- 75Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	750	39	75x1/150	34 100 ₺
SG 200/300-12Carbon*	Солнечная станция SG 200/300-12Carbon* с аккумулятором в земле. ФЭП - 200Вт, АКБ- 300Ач, U-12В, солнечный контроллер, крепление солнечной панели на опоре, ящик для размещения АКБ в грунт, комплект проводов	12	3000	142	150x2/200	118 000 ₺

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-500-50-26-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv50/bat26-12AGM солн. батарея 50W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 26Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-260/156Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	260	15	26x1 /500 /50	68 000 ₺
WSS-500-100-26-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat26-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 26Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-260/156Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	260	19	26x1 /500 /100	72 000 ₺
WSS-500-150-33-12Carbon	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat33-12Carbon солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 33Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-330/198Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	330	38	33x1 /500 /150	87 900 ₺
WSS-400-280-33-12AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv280/bat33-12AGM+GEL солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 33Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-330/198Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	330	47	33x1 /400 /280	88 300 ₺
WSS-500-100-45-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat45-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 45Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-450/270Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	450	24	45x1 /500 /100	82 000 ₺
WSS-500-100-26-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat26-24AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 26Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-520/312Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	520	37	26x2 /500 /100	91 400 ₺
WSS-500-100-55-12Carbon	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat55-12Carbon солн. батарея 100W (1шт*100Вт), ветрогенератор hawt500Ватт, АКБ 55Ач (1шт*55Ач тип-Carbon), Увых, В -12 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	12	550	29	55x1 /500 /100	85 900 ₺
WSS-500-100-75-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat75-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-750/450Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	750	32	75x1 /500 /100	82 500 ₺
WSS-200-150-75-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w200vawt-QV/ pv150/bat75-12Spiral** солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 200Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-750/450Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	750	47	75x1 /200 /150	170 800 ₺
WSS-400-150-75-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv150/bat75-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-750/450Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	750	40	75x1 /400 /150	80 800 ₺
WSS-500-150-75-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat75-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-750/450Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	750	40	75x1 /500 /150	89 200 ₺
WSS-500-150-75-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat75-12Spiral** солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-750/450Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	750	47	75x1 /500 /150	105 100 ₺
WSS-500-150-45-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat45-24AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 45Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-900/540Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	900	56	45x2 /500 /150	107 500 ₺
WSS-400-100-100-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv100/bat100-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	49	100x1 /400 /100	77 200 ₺
WSS-500-100-100-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat100-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	49	100x1 /500 /100	93 500 ₺
WSS-500-100-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat100-12Carbon* солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	60	100x1 /500 /100	96 900 ₺
WSS-500-150-100-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat100-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	56	100x1 /500 /150	94 000 ₺
WSS-500-150-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat100-12Carbon* солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	69	100x1 /500 /150	106 800 ₺
WSS-400-200-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv200/bat100-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	70	100x1 /400 /200	117 900 ₺
WSS-500-200-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat100-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	70	100x1 /500 /200	103 300 ₺



**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-200-250-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w200vawt-QV/ pv250/bat100-12Carbon* солн. батарея 250W, ветрогенератор горизонтальный 200Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	83	100x1 /200 /250	183 900 ₺
WSS-500-300-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv300/bat100-12Carbon* солн. батарея 300W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	77	100x1 /500 /300	118 300 ₺
WSS-500-320-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv320/bat100-12Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	81	100x1 /500 /320	122 700 ₺
WSS-700-400-100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv400/bat100-12Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1000/600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1000	92	100x1 /700 /400	149 300 ₺
WSS-700-200-26-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv200/bat26-48AGM солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 26Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-1040/624Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	1040	82	26x4 /700 /200	152 300 ₺
WSS-500-100-150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat150-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	67	150x1 /500 /100	104 200 ₺
WSS-500-150-150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat150-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	74	150x1 /500 /150	112 600 ₺
WSS-500-200-150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat150-12AGM солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	77	150x1 /500 /200	106 800 ₺
WSS-500-200-150-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat150-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	12	1500	103	150x1 /500 /200	123 000 ₺
WSS-500-200-75-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat75-24AGM солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	1500	87	75x2 /500 /200	117 200 ₺
WSS-500-250-150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv250/bat150-12AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	90	150x1 /500 /250	118 200 ₺
WSS-400-280-150-12AGMвр	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv280/bat150-12AGM вр солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	105	150x1 /400 /280	115 500 ₺
WSS-500-280-150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat150-12AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	92	150x1 /500 /280	118 400 ₺
WSS-500-280-150-12AGMвр	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat150-12AGM вр солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	105	150x1 /500 /280	126 300 ₺
WSS-400-340-150-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv340/bat150-12Carbon* солн. батарея 340W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	98	150x1 /400 /340	119 200 ₺
WSS-400-680-150-12Carbon*утепл	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv680/bat150-12Carbon* утепл солн. батарея 680W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-1500/900Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	1500	143	150x1 /400 /680	153 000 ₺
WSS-700-360-45-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv360/bat45-48AGM солн. батарея 360W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 45Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-1800/1080Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	1800	118	45x4 /700 /360	174 700 ₺
WSS-500-100-100-24Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv100/bat100-24Spiral** солн. батарея 100W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	104	100x2 /500 /100	184 400 ₺
WSS-700-150-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv150/bat100-24Carbon* солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	122	100x2 /700 /150	172 400 ₺
WSS-400-200-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt(hv)/ pv200/bat100-24Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	132	100x2 /400 /200	363 600 ₺

**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
Без опоры  
Представлены не которое варианты.  
Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-400-200-200-12AGMUвых-220VAC 500W SS	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv200/bat200-12AGM Увых-220VAC 500W SS солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	105	200x1 /400 /200	119 400 ₺
WSS-500-200-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat200-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	114	200x1 /500 /200	135 200 ₺
WSS-500-200-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat200-12AGM солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	105	200x1 /500 /200	115 900 ₺
WSS-500-200-200-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat200-12Spiral** солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	116	100x2 /500 /200	183 600 ₺
WSS-500-200-100-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat100-24AGM солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	110	100x2 /500 /200	127 600 ₺
WSS-500-200-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat100-24Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	132	100x2 /500 /200	149 200 ₺
WSS-600-200-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv200/bat200-12AGM солн. батарея 200W (1шт*200Вт), ветрогенератор vawt-QV600Ватт, АКБ 200Ач (1шт*200Ач тип-AGM), Увых, В -12 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	12	2000	105	200x1 /600 /200	143 400 ₺
WSS-600-200-200-12AGMUвых220~450Вт	Ветросолнечная электростанция WSS w600hawt/ pv200/bat200-12AGM Увых220~450Вт солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры. Дополнительно-Увых220~450Вт	12	2000	105	200x1 /600 /200	128 600 ₺
WSS-500-250-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv250/bat200-12AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	108	200x1 /500 /250	131 800 ₺
WSS-500-280-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat200-12Carbon* солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	112	200x1 /500 /280	130 600 ₺
WSS-500-280-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat200-12AGM солн. батарея 280W (1шт*280Вт), ветрогенератор hawt500Ватт, АКБ 200Ач (1шт*200Ач тип-AGM), Увых, В -12 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	12	2000	110	200x1 /500 /280	124 500 ₺
WSS-500-280-100-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat100-24AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	118	100x2 /500 /280	126 400 ₺
WSS-600-280-200-12AGMUвых-220VAC 500W	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv280/bat200-12AGM Увых-220VAC 500W солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	110	200x1 /600 /280	248 700 ₺
WSS-600-280-200-12AGMUвых-220VAC500W SS	Ветросолнечная электростанция WSS w600hawt/ pv280/bat200-12AGM Увых-220VAC500W SS солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	110	200x1 /600 /280	142 900 ₺
WSS-400-300-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv300/bat200-12AGM солн. батарея 300W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	112	200x1 /400 /300	113 000 ₺
WSS-500-300-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv300/bat200-12AGM солн. батарея 300W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	112	200x1 /500 /300	122 800 ₺
WSS-500-320-200-12AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv320/bat200-12AGM+GEL солн. батарея 320W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	100	200x1 /500 /320	127 400 ₺
WSS-500-320-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv320/bat100-24Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	118	100x2 /500 /320	131 800 ₺
WSS-700-320-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv320/bat100-24Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	118	100x2 /700 /320	165 300 ₺
WSS-400-340-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv340/bat200-12Carbon* солн. батарея 340W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	130	200x1 /400 /340	155 300 ₺



**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-500-340-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv340/bat100-24Carbon* солн. батарея 340W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	149	100x2 /500 /340	152 400 ₹
WSS-600-340-200-12Carbon*инв. 300Вт 12/220	Ветросолнечная электростанция WSS w600hawt/ pv340/bat200-12Carbon* инв. 300Вт 12/220 солн. батарея 340W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	130	200x1 /600 /340	152 400 ₹
WSS-400-380-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt(hv)/ pv380/bat200-12AGM солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	101	200x1 /400 /380	350 900 ₹
WSS-500-380-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat200-12AGM солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	101	200x1 /500 /380	129 100 ₹
WSS-500-380-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat100-24Carbon* солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	131	100x2 /500 /380	146 400 ₹
WSS-400-400-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv400/bat200-12AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	132	200x1 /400 /400	122 800 ₹
WSS-500-400-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat200-12AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	117	200x1 /500 /400	140 600 ₹
WSS-500-400-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat200-12Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	129	200x1 /500 /400	145 500 ₹
WSS-500-400-100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat100-24Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	2000	147	100x2 /500 /400	156 600 ₹
WSS-400-500-200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv500/bat200-12AGM солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	133	200x1 /400 /500	134 600 ₹
WSS-400-500-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv500/bat200-12Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	134	200x1 /400 /500	140 700 ₹
WSS-500-500-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv500/bat200-12Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	142	200x1 /500 /500	169 100 ₹
WSS-500-500-200-12GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv500/bat200-12GEL* солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	152	200x1 /500 /500	163 700 ₹
WSS-700-560-200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv560/bat200-12Carbon* солн. батарея 560W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-2000/1200Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	2000	161	200x1 /700 /560	219 000 ₹
WSS-500-200-150-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat150-24GEL* солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	145	150x2 /500 /200	166 400 ₹
WSS-300-280-150-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w300vawt-QV/ pv280/bat150-24Carbon* солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 300Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	154	150x2 /300 /280	152 100 ₹
WSS-500-280-150-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat150-24GEL* солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	153	150x2 /500 /280	165 100 ₹
WSS-500-280-150-24Carbon* утепл	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat150-24Carbon* утепл солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	154	150x2 /500 /280	161 900 ₹
WSS-700-280-150-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv280/bat150-24AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	150	150x2 /700 /280	171 500 ₹
WSS-700-280-75-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv280/bat75-48AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	3000	156	75x4 /700 /280	193 100 ₹

**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-500-320-150-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv320/bat150-24Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	3000	185	150x2 /500 /320	173 900 ₺
WSS-400-360-150-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv360/bat150-24Carbon* солн. батарея 360W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	163	150x2 /400 /360	151 400 ₺
WSS-400-380-150-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv380/bat150-24AGM солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	151	150x2 /400 /380	138 800 ₺
WSS-500-380-300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat300-12Carbon* солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	150	150x2 /500 /380	164 600 ₺
WSS-500-380-150-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat150-24AGM солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	151	150x2 /500 /380	146 800 ₺
WSS-500-400-300-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat300-12AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	157	150x2 /500 /400	146 800 ₺
WSS-500-400-300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat300-12Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	189	150x2 /500 /400	180 400 ₺
WSS-500-400-150-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat150-24Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	161	150x2 /500 /400	165 000 ₺
WSS-500-400-150-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat150-24GEL* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	167	150x2 /500 /400	182 500 ₺
WSS-700-400-75-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv400/bat75-48AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 75Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	3000	169	75x4 /700 /400	200 800 ₺
WSS-700-500-300-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv500/bat300-12AGM солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	163	150x2 /700 /500	194 300 ₺
WSS-500-560-300-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv560/bat300-12AGM солн. батарея 560W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	174	150x2 /500 /560	170 200 ₺
WSS-500-560-150-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv560/bat150-24AGM солн. батарея 560W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	174	150x2 /500 /560	149 800 ₺
WSS-600-600-300-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv600/bat300-12Spiral** солн. батарея 600W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	200	100x3 /600 /600	306 000 ₺
WSS-400-720-150-24Carbon* SS	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv720/bat150-24Carbon* SS солн. батарея 720W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 150Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	3000	219	150x2 /400 /720	187 400 ₺
WSS-500-800-300-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv800/bat300-12AGM солн. батарея 800W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	184	150x2 /500 /800	181 400 ₺
WSS-700-800-300-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv800/bat300-12AGM солн. батарея 800W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 300Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-3000/1800Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	3000	184	150x2 /700 /800	215 000 ₺
WSS-500-150-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv150/bat200-24AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	167	200x2 /500 /150	164 500 ₺
WSS-400-200-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv200/bat200-24AGM солн. батарея 200W (2шт*100Вт), ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач (2шт*200Ач), Увых, В -24 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	182	200x2 /400 /200	177 600 ₺
WSS-500-200-200-24Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv200/bat200-24Spiral** солн. батарея 200W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	185	100x4 /500 /200	300 000 ₺



**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-500-250-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv250/bat200-24AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	183	200x2 /500 /250	171 200 ₺
WSS-300-280-200-24Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w300vawt-QV/ pv280/bat200-24Spiral** солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 300Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	193	100x4 /300 /280	302 100 ₺
WSS-400-280-400-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv280/bat400-12AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	178	200x2 /400 /280	184 800 ₺
WSS-500-280-400-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv280/bat400-12AGM солн. батарея 280W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	178	200x2 /500 /280	173 400 ₺
WSS-600-300-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv300/bat200-24AGM солн. батарея 300W (2шт*150Вт), ветрогенератор vawt-QV600Ватт, АКБ 200Ач (2шт*200Ач тип-AGM), Увых, В -24 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	187	200x2 /600 /300	191 200 ₺
WSS-500-360-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv360/bat200-24AGM солн. батарея 360W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	189	200x2 /500 /360	170 700 ₺
WSS-400-380-400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv380/bat400-12Carbon* солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	193	200x2 /400 /380	228 100 ₺
WSS-400-380-200-24Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv380/bat200-24Spiral** солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	184	100x4 /400 /380	322 100 ₺
WSS-400-380-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv380/bat200-24Carbon* солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	192	200x2 /400 /380	195 700 ₺
WSS-500-380-400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat400-12Carbon* солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	193	200x2 /500 /380	209 100 ₺
WSS-500-380-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv380/bat200-24AGM солн. батарея 380W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	176	200x2 /500 /380	190 400 ₺
WSS-200-400-200-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w200vawt-QV/ pv400/bat200-24GEL* солн. батарея 400W, ветрогенератор200Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	206	200x2 /200 /400	273 500 ₺
WSS-300-400-400-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w300vawt-QV/ pv400/bat400-12Spiral** солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 300Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	224	100x4 /300 /400	443 000 ₺
WSS-400-400-400-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv400/bat400-12Spiral** солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	224	100x4 /400 /400	474 000 ₺
WSS-500-400-400-12Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat400-12Spiral** солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	224	100x4 /500 /400	451 100 ₺
WSS-500-400-200-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat200-24GEL* солн. батарея 400W, ветрогенератор500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	206	200x2 /500 /400	203 500 ₺
WSS-500-400-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv400/bat200-24Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	216	200x2 /500 /400	213 400 ₺
WSS-600-400-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv400/bat200-24AGM солн. батарея 400W (2шт*200Вт), ветрогенератор vawt-QV600Ватт, АКБ 200Ач (2шт*200Ач тип-AGM), Увых, В -24 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	192	200x2 /600 /400	194 700 ₺
WSS-400-450-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv450/bat200-24Carbon* солн. батарея 450W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	193	200x2 /400 /450	202 000 ₺
WSS-500-450-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv450/bat200-24Carbon* солн. батарея 450W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	193	200x2 /500 /450	190 500 ₺

**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-400-500-200-24GEL*	Ветросолнечная электростанция WSS w400vawt-QV/ pv500/bat200-24GEL* солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	219	200x2 /400 /500	227 000 ₹
WSS-500-500-400-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv500/bat400-12AGM солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	193	200x2 /500 /500	182 900 ₹
WSS-700-500-100-48Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv500/bat100-48Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	4000	255	100x4 /700 /500	268 500 ₹
WSS-500-560-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv560/bat200-24Carbon* солн. батарея 560W (2шт*280Вт), ветрогенератор hawt500Ватт, АКБ 200Ач (2шт*200Ач тип-Carbon*), Увых, В -24 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	233	200x2 /500 /560	208 800 ₹
WSS-500-560-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv560/bat200-24AGM солн. батарея 560W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	209	200x2 /500 /560	177 600 ₹
WSS-700-560-100-48Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv560/bat100-48Carbon* солн. батарея 560W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 100Ач, Напряжение, В -48, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	48	4000	259	100x4 /700 /560	263 800 ₹
WSS-500-640-400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv640/bat400-12Carbon* солн. батарея 640W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	229	200x2 /500 /640	240 200 ₹
WSS-500-640-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv640/bat200-24Carbon* солн. батарея 640W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	229	200x2 /500 /640	226 700 ₹
WSS-700-640-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv640/bat200-24AGM солн. батарея 640W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	205	200x2 /700 /640	205 800 ₹
WSS-1000-640-400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w1000hawt/ pv640/bat400-12Carbon* солн. батарея 640W, ветрогенератор горизонтальный 1000Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	229	200x2 /1000 /640	291 300 ₹
WSS-500-680-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv680/bat200-24Carbon* солн. батарея 680W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	219	200x2 /500 /680	200 400 ₹
WSS-500-720-400-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv720/bat400-12AGM солн. батарея 720W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	217	200x2 /500 /720	198 500 ₹
WSS-500-720-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv720/bat200-24Carbon* солн. батарея 720W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	241	200x2 /500 /720	224 300 ₹
WSS-500-760-400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv760/bat400-12Carbon* солн. батарея 760W, ветрогенератор500Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	12	4000	194	200x2 /500 /760	213 400 ₹
WSS-500-760-200-24Spiral**	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv760/bat200-24Spiral** солн. батарея 760W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	217	100x4 /500 /760	371 300 ₹
WSS-500-960-200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv960/bat200-24AGM солн. батарея 960W (3шт*320Вт), ветрогенератор hawt500Ватт, АКБ 200Ач (2шт*200Ач тип-AGM), Увых, В -24 полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры.	24	4000	222	200x2 /500 /960	185 500 ₹
WSS-400-1000-400-12Carbon*утепл	Ветросолнечная электростанция WSS w400hawt/ pv1000/bat400-12Carbon* утепл солн. батарея 1000W, ветрогенератор горизонтальный 400Ватт, АКБ 400Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	4000	227	200x2 /400 /1000	223 600 ₹
WSS-500-1000-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv1000/bat200-24Carbon* солн. батарея 1000W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	248	200x2 /500 /1000	249 100 ₹
WSS-600-1120-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w600hawt/ pv1120/bat200-24Carbon* солн. батарея 1120W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	250	200x2 /600 /1120	225 100 ₹
WSS-500-1140-200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv1140/bat200-24Carbon* солн. батарея 1140W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	245	200x2 /500 /1140	237 900 ₹



**SIDE** СЕРИЯ/ полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры  
 АКБ на опоре сбоку в стальном шкафу  
 Без опоры  
 Представлены не которое варианты.  
 Возможна разработка с другими характеристиками по ТЗ  
 Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C,  
 знак \* - станции с АКБ от -30°C, знак \*\* - станции с АКБ от -40°C



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряже ние, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSS-600-1360-200-24Carbon*Увых-220VAC500W QV	Ветросолнечная электростанция WSS w600vawt-QV/ pv1360/bat200-24Carbon* Увых-220VAC500W QV солн. батарея 1360W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	285	200x2 /600 /1360	411 500 ₺
WSS-600-1360-200-24Carbon*Увых-220VAC500W SS	Ветросолнечная электростанция WSS w600hawt/ pv1360/bat200-24Carbon* Увых-220VAC500W SS солн. батарея 1360W, ветрогенератор горизонтальный 600Ватт, АКБ 200Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-4000/2400Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	4000	285	200x2 /600 /1360	305 700 ₺
WSS-500-500-250-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv500/bat250-24AGM солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 250Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-5000/3000Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	5000	221	250x2 /500 /500	199 800 ₺
WSS-700-500-250-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w700hawt/ pv500/bat250-24AGM солн. батарея 500W, ветрогенератор горизонтальный 700Ватт, АКБ 250Ач, Напряжение, В -24, энергия (+20/-20C)-5000/3000Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	24	5000	221	250x2 /700 /500	225 900 ₺
WSS-500-300-600-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSS w500hawt/ pv300/bat600-12AGM солн. батарея 300W, ветрогенератор горизонтальный 500Ватт, АКБ 600Ач, Напряжение, В -12, энергия (+20/-20C)-6000/3600Вт*ч, полный комплект с метизами, проводами, креплением ФЭП и материалами. Без учета опоры	12	6000	267	150x4 /500 /300	231 300 ₺

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

## GROUND СЕРИЯ

АКБ закапываются в грунт в герметичном боксе,  
на опоре солнечная панель и ветрогенератор  
Без опоры



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжение, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSG W500/PV50/bat36-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV50/bat36-12AGM солн. батарея 50W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 36Ач, Напряжение, В -12	12	360	27	18x2 /500/50	65 900 ₽
WSG W500/PV100/bat65-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV100/bat65-12AGM солн. батарея 100W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 65Ач, Напряжение, В -12	12	650	38	65x1 /500/100	73 400 ₽
WSG W500/PV50/bat18-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV50/bat18-24AGM солн. батарея 50W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 18Ач, Напряжение, В -24	24	360	32	18x2 /500/150	76 900 ₽
WSG W500/PV150/bat100-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV150/bat100-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -12	12	1000	51	100x1 /400/280	89 200 ₽
WSG W500/PV150/bat120-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV150/bat120-12AGM солн. батарея 150W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 120Ач, Напряжение, В -12	12	1200	58	120x1 /500/170	94 200 ₽
WSG W500/PV250/bat150-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV250/bat150-12AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 150Ач, Напряжение, В -12	12	1500	75	150x1 /500/100	115 900 ₽
WSG W500/PV200/bat100-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV200/bat100-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -12	12	1000	69	100x1 /500/100	113 800 ₽
WSG W500/PV250/bat200-12AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV250/bat200-12AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -12	12	2000	90	200x1 /500/100	118 100 ₽
WSG W500/PV400/bat150-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV400/bat150-12Carbon* солн. батарея 400W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 150Ач, Напряжение, В -12	12	1500	95	#Н/Д	133 300 ₽
WSG W500/PV280/bat200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV280/bat200-12Carbon* солн. батарея 280W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -12	12	2000	104	200x1 /500/100	137 600 ₽
WSG W500/PV250/bat200-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV250/bat200-12Carbon* солн. батарея 250W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -12	12	2000	102	200x1 /200/150	137 400 ₽
WSG W500/PV280/bat100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV280/bat100-24Carbon* солн. батарея 280W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -24	24	2000	118	100x2 /400/150	140 200 ₽
WSG W500/PV200/bat100-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV200/bat100-24Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -24	24	2000	109	100x2 /500/150	141 800 ₽
WSG W500/PV250/bat200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV250/bat200-24AGM солн. батарея 250W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	156	200x2 /500/150	155 800 ₽
WSG W400/PV320/bat300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W400/PV320/bat300-12Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор -400Ватт, АКБ - 300Ач, Напряжение, В -12	12	3000	158	150x2 /500/150	163 200 ₽
WSG W400/PV500/bat300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W400/PV500/bat300-12Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -400Ватт, АКБ - 300Ач, Напряжение, В -12	12	3000	168	150x2 /400/100	168 400 ₽
WSG W500/PV320/bat300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV320/bat300-12Carbon* солн. батарея 320W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 300Ач, Напряжение, В -12	12	3000	158	150x2 /500/100	171 300 ₽
WSG W500/PV200/bat300-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV200/bat300-12Carbon* солн. батарея 200W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 300Ач, Напряжение, В -12	12	3000	157	150x2 /500/100	173 800 ₽
WSG W500/PV640/bat200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV640/bat200-24AGM солн. батарея 640W, ветрогенератор - 500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	172	200x2 /500/150	171 400 ₽
WSG W400/PV500/bat150-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W400/PV500/bat150-24Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -400Ватт, АКБ - 150Ач, Напряжение, В -24	24	3000	195	150x2 /500/150	198 400 ₽
WSG W500/PV280/bat200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV280/bat200-24Carbon* солн. батарея 280W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	187	200x2 /400/200	195 700 ₽
WSG W700/PV400/bat75-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV400/bat75-48AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор - 700Ватт, АКБ - 75Ач, Напряжение, В -48	48	3000	148	75x4 /500/200	197 300 ₽
WSG W700/PV640/bat200-24AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV640/bat200-24AGM солн. батарея 640W, ветрогенератор - 700Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	179	200x2 /200/250	197 500 ₽
WSG W700/PV680/bat200-24AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV680/bat200-24AGM+GEL солн. батарея 680W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	194	200x2 /500/300	204 100 ₽
WSG W500/PV500/bat400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV500/bat400-12Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 400Ач, Напряжение, В -12	12	4000	197	200x2 /500/320	212 500 ₽
WSG W500/PV640/bat200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W500/PV640/bat200-24Carbon* солн. батарея 640W, ветрогенератор -500Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	202	200x2 /700/400	212 700 ₽
WSG W700/PV680/bat400-12AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV680/bat400-12AGM+GEL солн. батарея 680W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 400Ач, Напряжение, В -12	12	4000	194	200x2 /700/200	224 500 ₽
WSG W700/PV640/bat400-12AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV640/bat400-12AGM+GEL солн. батарея 640W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 400Ач, Напряжение, В -12	12	4000	183	200x2 /500/100	223 100 ₽
WSG W1000/PV400/bat75-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W1000/PV400/bat75-48AGM солн. батарея 400W, ветрогенератор - 1000Ватт, АКБ - 75Ач, Напряжение, В -48	48	3000	151	75x4 /500/150	222 300 ₽
WSG W1000/PV680/bat200-24AGM+GEL	Ветросолнечная электростанция WSG W1000/PV680/bat200-24AGM+GEL солн. батарея 680W, ветрогенератор -1000Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	197	200x2 /500/200	229 100 ₽
WSG W700/PV500/bat200-24Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV500/bat200-24Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -24	24	4000	209	200x2 /500/200	237 400 ₽
WSG W700/PV500/bat400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV500/bat400-12Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 400Ач, Напряжение, В -12	12	4000	209	200x2 /500/200	246 100 ₽
WSG W700/PV500/bat100-48Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV500/bat100-48Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -48	48	4000	220	100x4 /500/250	248 600 ₽
WSG W700/PV640/bat150-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV640/bat150-48AGM солн. батарея 640W, ветрогенератор - 700Ватт, АКБ - 150Ач, Напряжение, В -48	48	6000	245	150x4 /400/280	240 100 ₽
WSG W700/PV640/bat400-12Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W700/PV640/bat400-12Carbon* солн. батарея 640W, ветрогенератор -700Ватт, АКБ - 400Ач, Напряжение, В -12	12	4000	209	200x2 /500/280	255 100 ₽



**GROUND** СЕРИЯ

АКБ закапываются в грунт в герметичном боксе,  
на опоре солнечная панель и ветрогенератор  
Без опоры



[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>

Артикул	Название	Напряжение, В	Энергия станции Вт*ч	Масса, кг	АКБ Ач /втр /солн	Цена с НДС, руб.
WSG W1000/PV500/bat100-48Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W1000/PV500/bat100-48Carbon* солн. батарея 500W, ветрогенератор -1000Ватт, АКБ - 100Ач, Напряжение, В -48	48	4000	223	100x4 /500/280	273 600 Р
WSG W1000/PV640/bat150-48AGM	Ветросолнечная электростанция WSG W1000/PV640/bat150-48AGM солн. батарея 640W, ветрогенератор -1000Ватт, АКБ - 150Ач, Напряжение, В -48	48	6000	248	150x4 /400/340	265 000 Р
WSG W1000/PV800/bat200-48Carbon*	Ветросолнечная электростанция WSG W1000/PV800/bat200-48Carbon* солн. батарея 800W, ветрогенератор -1000Ватт, АКБ - 200Ач, Напряжение, В -48	48	8000	364	200x4 /500/100	394 900 Р

[Заполните эту форму для получения коммерческого предложения или индивидуального расчета](https://solar.manblan.ru/help/solstation.php)

<https://solar.manblan.ru/help/solstation.php>